




ИНСТИТУТ МОЛОКА
ЗНАЕМ, УМЕЕМ, ДЕЛАЕМ!

ДЕНЬ СЕНАЖА Приволжского округа



Ресурсосберегающая техника ПК «Ярославич»
Овсяников Сергей Владимирович



Цельнозамкнутый комплекс почвообрабатывающих машин



Мазитов Назиб Каюмович
член-корр. РАН, профессор,
доктор с/х наук, заслуженный работник с/х


Дисковые агрегаты
ДА Бизон

Тяжелые бороны
БДТ Вепрь

Плуги-рыхлители
ПРБ Зубр



Культиваторы
КБМ



Полуприцепы тракторные



Полуприцепы тяжелые ПСП



Полуприцепы ПСП «Гигант»



Полуприцепы серии ПС



Полуприцепы герметичные



Полуприцепы-платформы



Полуприцепы тяжелые ПСП

Концепция полуприцепов с инновационной системой разгрузки - это новая линейка техники, не имеющая аналогов. Особая форма кузова, малая погрузочная высота и низкий центр тяжести - преимущественные характеристики данных полуприцепов.



Вместимость
до 65 м³



Модель/ Характеристики	ПСП-2452	ПСП-3065	ПСП-3252	ПСП-3565
Грузоподъемность	24 т	30 т	32 т	35 т
Вместимость	52 м ³	65 м ³	52 м ³	65 м ³
Объем с подпрессовкой	63 м ³	84 м ³	63 м ³	84 м ³

Полуприцепы серии ПСП «Гигант»

Широко известная линейка сельскохозяйственных машин ПК «Ярославич»

- горизонтальная разгрузка не более 3-х минут
- борта из нержавеющей или оцинкованной стали
- многофункциональность: три машины в одной
- дополнительные сетчатые борта



Вместимость
до 75 м³



Модель/ Характеристики	ПСП-15	ПСП-20	ПСП-25	ПСП-30
Грузоподъемность	15 т	20 т	25 т	30 т
Вместимость	23,5 м ³	30 м ³	40 м ³	40 м ³
Объем с подпрессовкой	50 м ³	65 м ³	75 м ³	75 м ³

Полуприцепы самосвальные серии ПС

- большая грузоподъемность
- бочкообразная форма кузова
- прочная легированная сталь
- надежная ходовая часть
- дополнительные опции:
борта и шнек-перегрузчик



Вместимость
до 38 м³



Модель/ Характеристики	ПС-12	ПС-15	ПС-20	ПС-25
Грузоподъемность	12 т	15 т	20 т	25 т
Вместимость с доп. бортами	23 м ³	26 м ³	31 м ³	38 м ³
Класс трактора	от 150 л.с.		от 220 л.с.	

Полуприцепы герметичные

Используются, главным образом, для перевозки полужидких грузов.

- цельнометаллический герметичный кузов
- гидроцилиндры двойного действия
- угол подъема до 87°



Модель/ Характеристики	ПГС-7	ПС-9	ПГС-10	ПС-12
Грузоподъемность	6,5 т	9 т	10 т	12 т
Вместимость	7,3 м ³	8,5 м ³	10 м ³	11,5 м ³
Класс трактора	от 80 л.с.	от 150 л.с.	от 120 л.с.	от 150 л.с.

Полуприцепы-платформы ППУ

Могут перевозить различные грузы: овощные контейнеры, ящики с фруктами, рулоны и тюки соломы и сена, сформированные пресс-подборщиками, емкости для жидкости в обрешетке (еврокубы), длинномерные материалы (бревна, доски, трубы, электрические опоры), контейнеры с домашней птицей, пчелиные ульи и др.



Модель/ Характеристики	ППУ-9	ППУ-15	ППУ-20
Грузоподъемность	9 т	15 т	20 т
Площадь платформы	22 м ³ (с доп. уширителями - 29 м ³)		
Класс трактора	120 л.с.	150 л.с.	220 л.с.



Благодарим за внимание!

Больше информации здесь



ИНСТИТУТ МОЛОКА
ЗНАЕМ, УМЕЕМ, ДЕЛАЕМ!



Сайт



Telegram-канал



Видео